

BUSINESS (BlueHDi 100 S&S 6v - BlueHDi 120 S&S 6v - BlueHDi 150 S&S 6v - BlueHDi 180 S&S EAT8) principales equipamientos de serie

- Dirección asistida
- Airbag conductor y pasajero delantero
- Airbags laterales delanteros
- ABS + AFU
- 4 frenos de disco
- ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
- Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
- Detector de neumáticos poco inflados
- Regulador y limitador de velocidad
- Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
- Volante regulable en altura y profundidad
- Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
- Faros antiniebla
- Pack Electric (Elevallas eléctricas secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)
- Pack visibilidad (Retrovisor interior electrocromo + Encendido automático de luces + Sensor lluvia)
- Radio RDS MP3 con mandos al volante + 8 altavoces + kit manos libres + Bluetooth + toma USB + toma Jack
- Aire acondicionado
- Asiento conductor con reglajes lumbar y altura con apoyabrazos + Asiento pasajero individual abatible con apoyabrazos
- Banqueta 3 plazas monobloque abatible tipo libro con Isofix en 2ª fila
- Suelo TPO
- PACK LOOK (Faros diurnos LED + Paragolpes delantero y paragolpes trasero color carrocería (excepto talla XL) (tiradores de puerta y coquillas retrovisores color carrocería)
- Puerta lateral derecha deslizante acristalada
- Ventanas laterales deslizantes sobretintadas en fila 2ª (solo talla XS)
- Ventanas laterales fijas sobretintadas en fila 2ª (solo tallas M y XL*)
- Ventanas laterales fijas sobretintadas en fila 3ª
- Portón trasero con limpiacristal y cristal térmico
- Rueda de repuesto homogénea
- 3ª fila: banqueta 2 plazas + Asiento abatibles tipo libro (Excepto talla XS), 2ª fila: banqueta 2 plazas + Asiento abatibles tipo libro (Excepto talla XS)
- Bandeja oculta equipajes rígida (Excepto talla XS)
- Faros de Xenón
- Retrovisores abatibles eléctricamente
- Ayuda al estacionamiento trasero
- Climatizador automático Bizona
- Climatización adicional trasera con difusores en el techo (Excepto talla XS)
- 2ª Puerta lateral deslizante acristalada
- 2 Puertas traseras batientes acristaladas con limpiacristal y cristal térmico
- Portón trasero con limpiacristal y cristal térmico con luneta abrible
- Cortinas laterales en 2ª fila
- Ventanas Laterales fijas extratintadas en filas 2ª y 3ª (Excepto talla XS)
- Navegador (CITROËN Connect Nav) + Citroën Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7") + Mirror Screen: proyección del Smartphone en pantalla táctil (compatible MirrorLink® y Apple CarPlay™)
- CITROËN Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
- 4 Llantas diamantadas de aleación de 17"
- 4 Llantas diamantadas de aleación de 17" + Grip control (Excepto BlueHDi 180 S&S EAT8)
- Ampliación de carga útil (Excepto talla XS y BlueHDi 180 S&S EAT8)
- PACK EASY 2: Acceso y arranque manos libres + 2 Puertas laterales deslizantes eléctricas apertura manos libres + Cierre eléctrico de seguridad niños para puertas laterales
- PACK CITY: (Retrovisores abatibles eléctricamente + Sistema de vigilancia de Ángulo Muerto + Ayuda al estacionamiento delantero y trasero + Cámara con VISION 180° (Top Rear Vision) + CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7") + Mirror Screen: proyección del Smartphone en pantalla táctil (compatible MirrorLink® y Apple CarPlay™)
- PACK CITY NAVEGADOR: Pack City + Navegador (Citroën Connect Nav)
- PACK SEGURIDAD HEAD UP DISPLAY: Regulador de velocidad activo + Alerta riesgo de colisión + Active Safety Brake + Navegador (Citroën Connect Nav) + Head up Display
- PACK PROTECCIÓN (Excepto BlueHDi 180 S&S EAT8): Ampliación de carga útil (Excepto talla XS) + Protección bajo motor + Suspensión realizada

Opciones

- Pintura metalizada
- Airbags de cortina para plazas laterales 2ª y 3ª filas
- Asiento conductor con reglaje lumbar y altura y apoyabrazos + Banqueta pasajero 2 plazas con espacio almacenaje
- 3ª fila: banqueta monobloque basculante, 2ª Fila: Banqueta 2 plazas + Asiento abatibles tipo libro

BUSINESS LOUNGE (BlueHDi 150 S&S 6v - BlueHDi 180 S&S EAT8) equipamientos a + sobre BUSINESS

- Regulador y limitador de velocidad programable
- Faros de Xenón
- Faros antiniebla con función cornering light
- Head up Display
- Retrovisores abatibles eléctricamente
- Volante de cuero
- Asiento conductor y pasajero individuales tapizados en cuero con reglajes eléctricos y calefactados con apoyabrazos y función masaje
- 2ª y 3ª filas: 4 asientos (2 + 2) individuales reversibles tapizados en cuero regulables longitudinalmente con respaldo abatible tipo bandeja y reposabrazos
- Bandeja tipo avión en los respaldos de los asientos delanteros
- Suelo moqueta
- CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7") + Mirror Screen: proyección del Smartphone en pantalla táctil (compatible MirrorLink® y Apple CarPlay™)
- HiFi
- Climatizador automático Bizona + Climatización adicional trasera con difusores en el techo
- PACK EASY: Acceso y arranque manos libres + Puerta lateral derecha eléctrica apertura manos libres
- Cierre eléctrico de seguridad niños para puerta lateral
- Ayuda al estacionamiento trasero
- Ventanas Laterales fijas extratintadas en filas 2ª y 3ª
- Cortinas laterales en 2ª fila
- 4 Llantas diamantadas de aleación de 17"

Opciones

- Pintura metalizada
- Airbags de cortina para plazas laterales 2ª y 3ª filas
- 3ª fila: Banqueta 2 plazas + asiento tapizados en cuero regulables longitudinalmente con respaldos abatibles tipo bandeja + Bandeja oculta equipajes rígida
- Mesa móvil plegable
- Techo acristalado panorámico
- Portón trasero con limpiacristal y cristal térmico con luneta abrible
- 2ª Puerta lateral deslizante acristalada eléctrica
- Navegador (CITROËN Connect Nav)
- CITROËN Connect Box (llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
- Alarma volumétrica y perimétrica
- Grip control
- PACK CITY: (Sistema de vigilancia de Ángulo Muerto + Ayuda al estacionamiento delantero + Cámara con VISION 180° (Top Rear Vision))
- PACK SEGURIDAD: Regulador de velocidad activo + Alerta riesgo de colisión + Active Safety Brake
- PACK SEGURIDAD PLUS: Indicador de cambio involuntario de carril + Reconocimiento del límite de velocidad + Alerta de atención conductor + Faros inteligentes Smartbeam



CITROËN SPACETOURER BUSINESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BlueHDi 100 S&S 6v

TALLA XS

BlueHDi 120 S&S 6v

TALLA XS / M / XL

BlueHDi 150 S&S 6v

TALLA M / XL

BlueHDi 180 S&S EAT8

TALLA M

| | | | |
|--|--|---|--|
| MOTOR | Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas | Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas | Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas |
| Tipo | | | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada (cm ³) | 1449 | 1499 | 1997 |
| Potencia máxima en kW CEE (CV CEE) / rpm | 75 (100) / 3500 | 88 (118) / 3500 | 110 (147) / 4000 |
| Par máximo en Nm CEE / rpm | 270/1600 | 300/1750 | 370/2000 |
| Nivel emisiones | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
| Sistema Stop&Start | Serie | Serie | Serie |
| TRANSMISIÓN | | | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 |
| DIRECCIÓN | | | |
| Diámetro de giro entre bordillos (m) | | | Cremallera deslizando, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor 12,4 (1,3 en Talla XS) |
| SUSPENSIÓN | | | |
| Delantera | | | Eje a ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos |
| Trasera | | | Eje a triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos |
| FRENOS | | | |
| Frenos de servicio | | | 2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros |
| NEUMÁTICOS | | | |
| con Carga útil standard | | | 215/65 R16 (con Opción Llantas de aluminio 225/55 R17) (con Opción Grip Control 215/60 R17 Neumático de invierno 3PMSF) |
| con Carga útil ampliada | | | 215/65 R16 (con Opción Llantas de aluminio 215/60 R17) (con Opción Grip Control 215/60 R17 Neumático de invierno 3PMSF) |
| COMBUSTIBLE (CAPACIDAD EN LITROS) | | | |
| Gasóleo | | 69 | |
| PRESTACIONES (Solo conductor en segundos) | | | |
| De 0 a 1000 m | Talla XS | Talla XS / M / XL | Talla M / XL |
| De 0 a 100 km/h | 35,4 | 34 | 32,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 13,5 | 12 | 10,3 |
| | 145 | 160 | 183-170 ⁽³⁾ /183-170 ⁽³⁾ |
| CONSUMOS Y EMISIONES | | | |
| WLTLP Veh. LOW - Veh. HIGH ⁽¹⁾ | Talla XS | Talla XS / M / XL | Talla M / XL |
| BAJO l/100km | 6,3 - 7,0 | 6,1 - 7,0 | 7,1 - 8,3 |
| MEDIO l/100km | 5,5 - 6,6 | 5,5 - 6,5 | 6,1 - 7,4 |
| ALTO l/100km | 5,4 - 6,2 | 5,2 - 6,2 | 5,9 - 6,9 |
| Extra ALTO l/100km | 7,0 - 7,8 | 6,9 - 8,2 | 7,7 - 8,7 |
| MIXTO (Combinado) l/100km | 6,1 - 7,0 | 6,0 - 7,0 | 6,7 - 7,8 |
| Emisión de CO ₂ MIXTO (Combinado) (g/km) WLTLP ⁽¹⁾ | 160 - 182 | 157 - 185 | 177 - 205 |
| Emisión de CO ₂ (g/km) NEDC ⁽²⁾ | 137 - 139 ⁽⁴⁾ | 127 - 129 ⁽⁴⁾ , 128 ⁽⁴⁾ , 130 ⁽⁴⁾ , 128 - 127 ⁽⁴⁾ , 128 ⁽⁴⁾ , 130 ⁽⁴⁾ | 145 - 144 ⁽⁵⁾ - 146 ⁽⁴⁾ , 147 ⁽³⁾⁽⁴⁾ / 145 - 146 ⁽³⁾ - 147 ⁽⁴⁾ - 148 ⁽³⁾⁽⁴⁾ |
| Emisiones de NOx (mg/km) | 36,4 | 26,8 | 31,7 |

(1) Rango de consumos y emisiones de CO₂ WLTLP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151. (2) Datos emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTLP emisiones de CO₂ NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Estimación provisional pendiente de aceptación por la UE. (3) Carga útil ampliada. (4) Grip Control y llanta 17". (5) Llantas 17".

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (mayo 2019). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BlueHDi 150
S&S 6v
TALLA M

BlueHDi 180
S&S EAT8
TALLA M / XL


| | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Tipo | Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas |
| Número de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cm ³) | 1997 |
| Potencia máxima en kW CEE (CV CEE) / rpm | 130 (174) / 3750 |
| Par máximo en Nm CEE / rpm | 400/2000 |
| Nivel emisiones | Euro 6.2 |
| Sistema Stop&Start | Serie |
| TRANSMISIÓN | |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| DIRECCIÓN | |
| Dirección | Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor |
| Diámetro de giro entre bordillos (m) | 12,4 |
| SUSPENSION | |
| Delantera | Eje a ruedas independientes pseudo MacPherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos |
| Trasera | Eje a triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos |
| FRENOS | |
| Frenos de servicio | 2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros |
| NEUMÁTICOS | |
| con Carga útil standard | 225/55 R17 (con Opción Grip Control 215/60 R17 Neumático de invierno 3PMSF) |
| con Carga útil ampliada | 215/60 R17 (con Opción Grip Control 215/60 R17 Neumático de invierno 3PMSF) |
| COMBUSTIBLE (CAPACIDAD EN LITROS) | |
| Gasóleo | 69 |
| PRESTACIONES (Solo conductor en segundos) | |
| De 0 a 1000 m | Talla M / XL |
| De 0 a 100 km/h | 30,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 8,8 |
| | 185-170 ⁽³⁾ |
| CONSUMOS Y EMISIONES | |
| WLTP Veh. LOW - Veh. HIGH ⁽¹⁾ | Talla M / XL |
| BAJO /100km | Pte. |
| MEDIO /100km | Pte. |
| ALTO /100km | Pte. |
| Extra ALTO /100km | Pte. |
| MIXTO (Combinado) /100km | 7,0-8,0 |
| Emisión de CO ₂ MIXTO (Combinado) (g/km) WLTP ⁽¹⁾ | 182-209 |
| Emisión de CO ₂ (g/km) NEDC ⁽²⁾ | 166-168 ⁽⁴⁾ /166-169 ⁽⁴⁾ |
| Emissiones de NOx (mg/km) | 32,8 |

(1) Rango de consumos y emisiones de CO₂ WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151. (2) Datos emisiones NEDC correlado sobre homologación WLTP emisiones de CO₂ NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Estimación provisional pendiente de aceptación por la UE. (4) Grip Control.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (mayo 2019). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.

| | | | |
|---|------|------|------|
| Dimensiones exteriores (mm) | | | |
| Longitud | 4609 | 4959 | 5309 |
| Voladizo delantero | 878 | 878 | 878 |
| Distancia entre ejes | 2925 | 3275 | 3275 |
| Voladizo trasero | 803 | 803 | 1153 |
| Anchura (sin retrovisores) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Anchura (con retrovisores) | 2204 | 2204 | 2204 |
| Vía delantera | 1630 | 1630 | 1630 |
| Vía trasera | 1618 | 1618 | 1618 |
| Altura (1) | 1905 | 1890 | 1890 |
| Altura con Ampliación de carga útil (1) | - | 1925 | 1935 |
| Altura con Ampliación de carga útil y Suspensión Sobreelevada (1) | - | 1930 | 1940 |
| Dimensiones de las puertas laterales (mm) | | | |
| Anchura Máxima de apertura | 743 | 933 | 933 |
| Altura de apertura | 1180 | 1181 | 1181 |

(1) Vehículo en Orden de Marcha.



CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BlueHDi 150 S&S 6v

BlueHDi 180 S&S EAT8



| MASAS (en kg, en configuración 6/7 plazas) | BlueHDi 150 S&S 6v | | | BlueHDi 180 S&S EAT8 | | |
|--|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | TALLA XS | TALLA M | TALLA XL | TALLA M | TALLA XL | TALLA XL |
| Tara Nominal Máxima | 2090/2102 | 2161/2179 | 2200/2203 | 2161/2179 | 2200/2203 | 2200/2203 |
| Masa Máxima Admisible (MMA) | 2675/2780 | 2705/2810 | 2740/2840 | 2705/2810 | 2740/2840 | 2740/2840 |
| Carga útil min. (1) | 585/678 | 544/631 | 540/637 | 544/631 | 540/637 | 540/637 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Masa Máxima Remolque eje central | 2300 | 2300 | 2250/2300 | 2300 | 2250/2300 | 2250/2300 |
| Masa Máxima Remolque sin frenos | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Carga vertical / MMTA punto acoplamiento | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BlueHDi 100 S&S 6v

BlueHDi 120 S&S 6v

BlueHDi 150 S&S 6v

BlueHDi 180 S&S EAT8

| MASAS (en kg, en configuración 8/9 plazas) | BlueHDi 100 S&S 6v | | | BlueHDi 120 S&S 6v | | | BlueHDi 150 S&S 6v | | | BlueHDi 180 S&S EAT8 | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | TALLA XS | TALLA M | TALLA XL | TALLA XS | TALLA M | TALLA XL | TALLA XS | TALLA M | TALLA XL | TALLA M | TALLA XL | TALLA M | TALLA XL |
| Tara Nominal Máxima | 2003/1988 | 2040/2049 | 2049/2049 | 2005/2000 | 2040/2049 | 2049/2049 | 2049/2049 | 2104/2118 | 2137/2148 | 2104/2118 | 2137/2148 | 2104/2118 | 2137/2148 |
| Tara Nominal Máxima con Ampliación de carga útil | - | 2040/2049 | 2049/2049 | - | 2040/2049 | 2049/2049 | 2049/2049 | 2105/2119 | 2137/2148 | 2105/2119 | 2137/2148 | 2105/2119 | 2137/2148 |
| Masa Máxima Admisible (MMA) | 2625/2685 | 2695/2755 | 2730/2785 | 2650/2685 | 2695/2755 | 2730/2785 | 2650/2685 | 2750/2810 | 2785/2845 | 2750/2810 | 2785/2845 | 2750/2810 | 2785/2845 |
| Masa Máxima Admisible (MMA) con Ampliación de carga útil | - | 2830 | 2830 | - | 2830 | 2830 | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | - | - |
| Carga útil min. (1) | 622/687 | 645/685 | 681/736 | 645/685 | 655/706 | 681/736 | 645/685 | 646/692 | 648/697 | 646/692 | 648/697 | 654/724 | 654/724 |
| Carga útil min. Con Ampliación de carga útil (1) | - | 790/781 | 781/781 | - | 790/781 | 781/781 | - | 995/981 | 963/952 | 995/981 | 963/952 | - | - |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Ampliación de carga útil | - | 1800 | 1800 | - | 1800 | 1800 | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | - | - |
| Masa Máxima Remolque eje central | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil | - | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - |
| Masa Máxima Remolque sin frenos | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Carga vertical / MMTA punto acoplamiento | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Carga vertical / MMTA punto acoplamiento con Ampliación de carga útil | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |

(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo