



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

CITROËN JUMPER

FEBRERO 2022

Furgón (BlueHDi 120 S&S 6v - BlueHDi 140 S&S 6v - BlueHDi 165 S&S 6v) principales equipamientos de Serie

- ESP+ASR
- Dirección asistida
- Puerta lateral derecha deslizante
- Dos puertas traseras batientes en chapa
- Protección interior sobre partes laterales inferiores
- Banqueta delantera pasajero dos plazas
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Cierre centralizado con mando a distancia (con tres botones: apertura de cabina / cierre de cabina y espacio de carga / apertura del espacio de carga)
- ABS+AFU
- Rueda de repuesto homogénea
- Hill Assist (Ayuda a la salida en pendiente)
- Toma 12v en espacio de carga
- Protección tubular en respaldo de asiento de suelo a techo.
- Panel separador de carga
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Antena Digital
- Regulador y limitador de velocidad
- Aire acondicionado
- Airbag pasajero
- Radio + Toma USB + Bluetooth DAB
- Cámara trasera
- Citroën Connect Box Kuantic

Opciones

- Asiento pasajero individual regulable en altura con apoyacodo + regulación lumbar
- Puertas traseras batientes con apertura ampliada
- 2ª Puerta Lateral Deslizante Chapa (salvo H3)

Chasis Cabina/ Doble Cabina, Camión/Camión Doble Cabina y Piso Cabina (BlueHDi 140 S&S 6v - BlueHDi 165 S&S 6v) equipamientos de Serie

- ESP+ASR
- Dirección asistida
- Asiento conductor con apoyacodo regulable en altura + regulación lumbar
- Banqueta delantera pasajero dos plazas
- Retrovisores exteriores 2,20m. (Chasis Cabina, Doble Cabina y Piso Cabina)
- Suspensión trasera reforzada
- ABS+AFU
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Bandeja portaobjetos bajo techo cabina (solo Doble Cabina)
- Banqueta trasera 4 plazas (Doble cabina)
- Hill Assist (Ayuda a la salida en pendiente)
- Antena Digital
- Rueda de repuesto homogénea
- Regulador y limitador de velocidad
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Aire acondicionado
- Ensanchamiento de eje trasero a 1.980 mm (Chasis Cabina y Chasis Doble Cabina)
- Airbag pasajero
- Radio + Toma USB + Bluetooth
- Citroën Connect Box Kuantic

Furgón DRIVER (BlueHDi 140 S&S 6v) principales equipamientos de Serie

- ESP+ASR
- Dirección asistida
- Puerta lateral derecha deslizante
- Dos puertas traseras batientes en chapa
- Protección interior sobre partes laterales inferiores
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Cierre centralizado con mando a distancia (con tres botones: apertura de cabina / cierre de cabina y espacio de carga / apertura del espacio de carga)
- ABS+AFU
- Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
- Hill Assist (Ayuda a la salida en pendiente)
- Panel separador de carga
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Guantero + soporte smartphone
- Toma USB
- Apoyacabezas
- Asiento conductor con apoyacodos, sujeción lumbar y bandeja bajo asiento.
- Aire acondicionado
- Faros antiniebla
- Rueda de repuesto homogénea
- Regulador y limitador de velocidad
- Navegación en pantalla táctil + Radio CD MP3 + Bluetooth
- Ayuda al estacionamiento trasero + cámara de visión trasera sobre pantalla táctil

- PACK SAFETY: Alerta cambio de carri + Active Safety Brake
- + Faros inteligentes Smartbeam + Reconocimiento Señales.
- PACK VISIBILIDAD: Encendido automático de luces y limpia parabrisas.

Opciones

- Puertas traseras batientes con apertura ampliada
- 2ª Puerta Lateral Deslizante Chapa (salvo H3)
- Airbag pasajero
- Sistema de vigilancia de angulo muerto
- Citroën Connect Box Kuantic
- Faros LED delanteros

Furgón WORKER (BlueHDi 140 S&S 6v) principales equipamientos de Serie

- ESP+ASR
- Dirección asistida
- Toma de 12v en la zona de carga
- Puerta lateral derecha deslizante
- Dos puertas traseras batientes en chapa
- Protección interior sobre partes laterales inferiores
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Cierre centralizado con mando a distancia (con tres botones: apertura de cabina / cierre de cabina y espacio de carga / apertura del espacio de carga)
- ABS+AFU
- Bandeja portaobjetos bajo techo cabina
- Hill Assist (Ayuda a la salida en pendiente)
- Panel separador de carga
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Aviso sonoro peatones
- Grip Control + Hill Assist Descent
- Guantero + soporte smartphone
- Apoyacabezas
- Asiento conductor con apoyacodos, sujeción lumbar y bandeja bajo asiento.
- Rueda de repuesto homogénea
- Neumaticos All Season
- Suspensión reforzada
- Protecciones sobre arco delanteras y traseras
- Protecciones guardabarros rueda delantera y trasera
- Protección bajo motor
- Regulador y limitador de velocidad

- Radio CD MP3 + Bluetooth

Opciones

- Puertas traseras batientes con apertura ampliada
- 2ª Puerta Lateral Deslizante Chapa (salvo H3)
- Airbag pasajero
- Sistema de vigilancia de angulo muerto
- Citroën Connect Box Kuantic
- Aire acondicionado
- Faros antiniebla
- Navegación en pantalla táctil
- PACK CONFORT: Climatizador automático + Encendido automático de luces + Sensor lluvia + Asiento conductor con suspensión + Volante de cuero



Características Técnicas Gama Nuevo Citroën Jumper

| MOTOR | BlueHDi 120 S&S 6v | BlueHDi 140 S&S 6v | BlueHDi 165 S&S 6v |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Cilindrada en cm ³ | 2.179 | 2.179 | 2.179 |
| Potencia máxima en Kw (CV CEE) | 88 (120) | 103 (140) | 121 (165) |
| A rpm | 3.500 | 3.750 | Pte.* |
| Par máximo mdaN CEE | 310 | 340 | Pte.* |
| A rpm | 1.500 | 1.750 | 1.750 |
| Normativa de emisiones | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
| TRANSMISIÓN | | | |
| Caja de cambios | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
| DIRECCIÓN | | | |
| Tipo | Dirección asistida | Dirección asistida | Dirección asistida |
| NEUMÁTICOS | | | |
| Capacidad del depósito del carburante (en litros) | 90 | | |

* Datos pendientes de homologación.

CONSUMOS Y EMISIONES WLTP * (1)

| VERSIONES | Consumo WLTP min/max | CO2 WLTP min/max |
|--|----------------------|------------------|
| Furgón | | |
| Jumper BlueHDi 120 S&S 6v Furgón 33L2H1 | 8,1 - 10,6 | 212 - 279 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 33L2H1 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 120 S&S 6v Furgón 35L2H2 | 8,1 - 10,6 | 212 - 279 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35L2H2 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35L2H2 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |
| Jumper BlueHDi 120 S&S 6v Furgón 30L1H1 | 8,1 - 10,6 | 212 - 279 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 30L1H1 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 120 S&S 6v Furgón 33L2H2 | 8,1 - 10,6 | 212 - 279 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 33L2H2 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 120 S&S 6v Furgón 35L3H2 | 8,1 - 10,6 | 212 - 279 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35L3H2 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35L3H2 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35L3H3 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35L3H3 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón DRIVER 35L3H2 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Chasis Cabina | | |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Chasis Cabina 35 Heavy L4 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Chasis Cabina 35 Heavy L2S | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Chasis Cabina 35 Heavy L4 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Chasis Cabina 35 Heavy L2S | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Chasis Cabina 35L2S | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Chasis Cabina 35 L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Chasis Cabina 35 L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Chasis Cabina 35 Heavy L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Chasis Cabina 35 Heavy L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Camión | | |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Camión 35 L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Camión 35 L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Chasis Doble Cabina Heavy | | |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Chasis Doble Cabina 35 Heavy L4 7 plazas | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Chasis Doble Cabina 35 Heavy L4 7 plazas | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Piso Cabina | | |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Piso Cabina 35 Heavy L3 | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Camión Doble Cabina Heavy | | |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Camión Doble Cabina 35 Heavy L4 7 plazas | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Camión Doble Cabina 35 Heavy L4 7 plazas | 9,2 - 14,8 | 242 - 387 |
| Furgón Heavy | | |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35 Heavy L3H2 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35 Heavy L3H2 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35 Heavy L3H3 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35 Heavy L4H2 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35 Heavy L4H2 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |
| Jumper BlueHDi 140 S&S 6v Furgón 35 Heavy L4H3 | 8,2 - 11,1 | 216 - 291 |
| Jumper BlueHDi 165 S&S 6v Furgón 35 Heavy L4H3 | 8,2 - 10,9 | 215 - 287 |

* Valores para las versiones base sin opciones.

* Datos pendientes de homologación definitiva

(1) Rango de consumos y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151, pudiendo variar al alza según opciones y llantas.

| DIMENSIONES | L1 H1 | L2 H1 | L2 H2 | L3 H2 | L3 H3 | L4 H2 | L4 H3 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FURGONES CERRADOS | | | | | | | |
| Cotas exteriores (mm) | | | | | | | |
| Longitud total | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| Anchura total (sin retrovisores) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Altura total | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Voladizo delantero | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Voladizo trasero | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| Distancia entre ejes | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Vía delantera | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Vía trasera | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Cotas interiores máximas (mm) | | | | | | | |
| Altura interior útil | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| Longitud nivel suelo | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| Anchura nivel suelo | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Anchura entre paso de ruedas | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Anchura de entrada puerta trasera | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Altura de entrada puerta trasera | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 2030 | 1790 | 2030 |
| Anchura de entrada puerta lateral | 1075 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Altura de entrada puerta lateral | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Volumen útil (m ³) | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |

| DIMENSIONES CHASIS CABINA/DOBLE CABINA, CAMIÓN/CAMIÓN DOBLE CABINA y PISO CABINA | Chasis Cabina 35 L2S | Chasis Cabina 35 L3 | Chasis Cabina Heavy 35 L2S | Chasis Cabina Heavy 35 L3 | Chasis Cabina Heavy 35 L4 | Chasis Doble Cabina Heavy 35 L4 | Camión 35 L3 | Camión Doble Cabina Heavy 35 L4 | Piso Cabina Heavy 35 L3 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|--|--|
| Longitud total | 5608 | 5843 | 5608 | 5843 | 6208 | 6208 | 6328 | 6678 | 5843 |
| Longitud Máxima carrozable | 7028 | 7383 | 7028 | 7383 | 7383 | 7383 | - | - | 7383 |
| Anchura total (sin retrovisores) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2050 |
| Anchura Máxima carrozable | 2207/2350* | 2207/2350* | 2207/2350* | 2207/2350* | 2207/2350* | 2207/2350* | - | - | 2207/2350* |
| Altura total | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2254 | 2254 | 2270 | 2153 |
| Altura Máxima carrozable | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | 3500 |
| Distancia entre ejes | 3800 | 4035 | 3800 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Vía delantera | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Vía trasera | 1790/1980** | 1790/1980** | 1790/1980** | 1790/1980** | 1790/1980** | 1790/1980** | 1790 | 1790 | 1790/1980** |
| Voladizo delantero | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Voladizo trasero | 860 | 860 | 860 | 860 | 1225 | 1225 | 1345 | 1695 | 860 |
| Voladizo trasero Máximo carrozable | 2280 | 2400 | 2280 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | 2400 |
| Longitud interior caja | - | - | - | - | - | - | 3833 | 3400 | - |
| Anchura interior caja | - | - | - | - | - | - | 2034 | 2034 | - |
| Altura interior caja | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | - |

*Para la anchura 2350mm son necesarias las opciones rX05 y qB02

**1980mm con la opción Qb02

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Febrero 2022). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente.

| MASAS FURGONES CERRADOS (en Kg) | BlueHDI 120 S&S 6v | | | | | BlueHDI 140 S&S 6v | | | | | | | | BlueHDI 165 S&S 6v | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Furgón 30 L1H1 | Furgón 33 L2H1 | Furgón 33 L2H2 | Furgón 35 L2H2 | Furgón 35 L3H2 | Furgón 30 L1H1 | Furgón 33 L2H1 | Furgón 33 L2H2 | Furgón 35 L2H2 | Furgón 35 L3H2 | Furgón 35 L3H3 | Furgón Heavy 35 L3H2 | Furgón Heavy 35 L4H2 | Furgón 35 L2H2 | Furgón 35 L3H2 | Furgón 35 L3H3 | Furgón Heavy 35 L3H2 | Furgón Heavy 35 L3H3 | Furgón Heavy 35 L4H2 | Furgón Heavy 35 L4H3 |
| Tara | 1875 | 1915 | 1940 | 1940 | 1990 | 1890 | 1950 | 1955 | 1955 | 2005 | 2030 | 2045 | 2090 | 1960 | 2035 | 2035 | 2050 | 2075 | 2095 | 2125 |
| Masa Máxima Admisible (MMA) | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Carga útil máxima | 1125 | 1385 | 1360 | 1560 | 1510 | 1110 | 1350 | 1345 | 1545 | 1495 | 1470 | 1455 | 1410 | 1540 | 1465 | 1465 | 1450 | 1425 | 1405 | 1375 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) | 1680 | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1680 | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1870 | 2100 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) | 1650 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 1650 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Masa Máxima Remolque con frenos | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Masa Máxima Remolque sin frenos | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Carga vertical / MMTA punto acoplamiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |

* Datos pendientes de homologación definitiva.

| MASAS CHASIS CABINA/DOBLE CABINA, CAMIÓN/CAMIÓN DOBLE CABINA y PISO CABINA (en Kg) | BlueHDI 140 S&S 6v | | | | | BlueHDI 165 S&S 6v | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | Chasis Cabina 35 L2S | Chasis Cabina 35 L3 | Chasis Cabina Heavy 35 L2S | Chasis Cabina Heavy 35 L4 | Chasis Doble Cabina Heavy 35 L4 | Camión 35 L3 | Camión Doble Cabina Heavy 35 L4 | Piso Cabina Heavy 35 L3 | Chasis Cabina 35 L3 | Chasis Cabina Heavy 35 L2S | Chasis Cabina Heavy 35 L3 | Chasis Cabina Heavy 35 L4 | Chasis Doble Cabina Heavy 35 L4 | Camión 35 L3 | Camión Doble Cabina Heavy 35 L4 |
| Tara Nominal Máxima | - | - | - | - | - | 2065 | 2296 | - | - | - | - | - | 2065 | 2296 | - |
| Tara antes de carrozar (Masa bastidor desnudo) | 1680 | 1680 | 1720 | 1720 | 1965 | - | - | 1710 | 1680 | 1720 | 1720 | 1720 | 1965 | - | 1710 |
| Masa Máxima Admisible (MMA) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Tara mín. vehículo carrozado (Masa mínima vehículo completado) | 1750 | 1750 | 1820 | 1820 | 1820 | - | - | 1820 | 1750 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | - | 1820 |
| Carga útil mín. (1) | - | - | - | - | - | 1435 | 1204 | - | - | - | - | - | 1435 | 1204 | - |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 1850 | 2100 | 2100 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 1850 | 2100 | 2100 |
| Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 |
| Masa Máxima Remolque eje central | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Masa Máxima Remolque sin frenos | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Carga vertical / MMTA punto acoplamiento | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 |


* Datos MASAS CHASIS CABINA/DOBLE CABINA, CAMIÓN/CAMIÓN DOBLE CABINA y PISO CABINA (en Kg) pendientes de homologación.

(1) la Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo


Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Febrero 2022). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo, y por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente.




CITROËN JUMPER L1H1




CITROËN JUMPER L2H1




CITROËN JUMPER L2H2



CITROËN JUMPER L3H2




CITROËN JUMPER L3H3







CITROËN JUMPER L4H2




CITROËN JUMPER L4H3





CITROËN JUMPER CAMIÓN
CAMIÓN DOBLE CABINA



CITROËN CHASIS CABINA
CITROËN CHASIS DOBLE CABINA



CITROËN PISO CABINA



Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (Febrero 2022). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra red le informaremos puntualmente.